

ELEMENTY I AKCESORIA SYSTEMU PVC OPOTERM  
ELEMENTE UND ZUBEHÖR DES OPOTERM SYSTEMS  
ELEMENTS AND ACCESSORIES OF PVC OPOTERM SYSTEM  
PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU PVC OPOTERM

# KODY KOLORÓW DIE FARBCODES COLOR CODES KÓDY BAREV

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	RAL*
00	nielakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná	
02	biały   weiß   white   bílá	
03	szary   grau   grey   šedá	7038
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	8019
09	brązowy   braun   brown   hnědá	
20	czarny   schwarz   black   černá	9005
23	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	7016
25	szary antracyt gładki   anthrazitgrau glatt   smooth anthracite grey   antracitová šedá hladká	
26	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	
28	orzech   nuss   nut   ořech	
30	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	
31	jasny szary   hellgrau   light grey   světle šedá	
32	karmel   karamel   caramel   karamel	
33	bazaltowy szary   basaltgrau   basalt grey   bazaltová šedá	
50	oregon   Oregon   oregon   oregon	
52	winchester   Winchester   winchester   winchester	
53	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	
54	palisander   Palisander   palisander   palisandr	
55	czekoladowy brąz   schokoladenbraun   chocolate brown   čokoládově hnědá	
57	szary   grau   grey   šedá	
58	dąb bagienny   sumpfeiche   swamp oak   bahenní dub	
66	kremowy biały   cremeweiß   white cream   krémově bílá	
67	ciemny zielony   tannengrün   fir green   tmavě zelená	

\* - kody kolorów RAL oznaczają kolory najbardziej zbliżone do kolorów rzeczywistych |  
die Code von RAL Farben bedueten die Farben, die am besten die wirklichen Farben darstellen |  
RAL colour codes mean the colours, which are most similar to the real colours |  
Kódy barev RAL označují barvy, které se nejvíce přibližují barvám skutečným

# KODY ELEMENTÓW

## CODES DER ELEMENTEN

## CODES OF ELEMENTS

## KÓDY PRVKŮ

Elementy i akcesoria systemu PVC OPOTERM | Elemente und Zubehör des Systems PVC OPOTERM |  
Elements and accessories of PVC OPOTERM system | Prvky a příslušenství systému PVC Opoterm

	00	02	03	08	09	20	23	25	26	28	30	31	32	33	50	52	53	54	55	57	58	66	67
PB		x		x																			
PBM		x		x																			
NPB		x		x																			
NOPB		x		x																			
PBW		x																					
PBMW		x																					
SP		x																					
SPM		x																					
PSB		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSBO		x		x			RS		RS	RS	RS					RS	RS						
PSBA	x																						
PSG		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSRD		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSD		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSDW		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSPD		x		x			R		R	R	R					R	R						
PSA		x		x																			
PSAW		x		x																			
PSZ		x																					
PP 60/12		x		x			R			R	R												
PP 60/17		x		x			R			R	R												
PPM 60/12		x		x			R			R	R												
PPM 60/17		x		x			R			R	R												
PPA 35/12	x	x		x						R	R												
PPA 35/17	x	x		x						R	R												
PPAM 35/12	x	x		x						R	R												
PPAM 35/17	x	x		x						R	R												
PPD 60/12		x		x			R	R	R	R	R	R			R	R	R	R	R	R	R	R	R
PPD 60/17		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDM 60/12		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDM 60/17		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPD-P 60/12		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPD-P 60/17		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDM-P 60/12		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDM-P 60/17		x		x			R		R	R	R					R	R						
PPDA 60/12	x	x		x						R	R												
PPDA 60/17	x	x		x						R	R												
PPDA-P 60/12	x	x		x						R	R												
PPDA-P 60/17	x	x		x						R	R												
SLMI							x																
SLMA							x																
PP		x		x																			
NT	x	x		x			x		R	R	R					R	R						
ZPPD		x		x			x																
ZPPDM		x		x			x																
ZPPA		x		x	x										x								
ZPPAM		x		x	x										x								
U/PSD				x																			
U/PSB/R				x																			
U/PSB/M				x																			
EAH		x																					
SET		x		x																			

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

S - Kolor specjalny na zamówienie | spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

## Kolory oklein | Dekorfolie | Decorative foils colours | Barvy dých

**Grupa 1 – kolory będące w stałej ofercie | Gruppe 1 – Standardfarben | 1st group – colours available in our standard offer | Třída 1 - barvy stálé nabídky**

Kode	Kolor:	Farbe:	Colour:	Barva:
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	anthracite grey	antracitová šedá
x = 26R	mahoň	mahagoni	mahogany	mahagon
x = 28R	orzech	nuss	walnut	ořech
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	golden oak	zlatý dub
x = 52R	winchester	winchester	winchester	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	dark oak	tmavý dub

**Grupa 2 – kolory na zamówienie - czas oczekiwania 2 tygodnie | Gruppe 2 – Sonderfarben auf Bestellung- Wartezeit beträgt 2 Wochen | 2nd group – colours for extra order – lead time around 2 weeks | Třída 2 - barvy na objednávku - doba čekání 2 týdny**

Kode	Kolor:	Farbe:	Colour:	Barva:
x = 25R	szary antracyt - gladki	anthrazitgrau - glatt	anthracite grey - smooth	antracitová šedá hladká
x = 33R	bazaltowy szary	basaltgrau	basalt grey	čedičová šedá
x = 50RB	oregon	oregon	oregon pine 4	oregon
x = 54RB	palisander	schwarzbraun	black brown	palisandr
x = 55RB	czekoladowy brąz	schokobraun	chocolate brown	čokoládově hnědá
x = 56RB	dąb ST-G	eiche ST-G	oak ST-G	dub ST-G
x = 57RB	szary	grau	grey	šedá
x = 58RB	dąb bagienny	mooreiche	swamp oak	bahenní dub
x = 59RB	dąb naturalny	eiche natur	natural oak	přírodní dub

**Grupa 3 – kolory na zamówienie - czas oczekiwania 3 tygodnie - cena wyższa o 15% | Gruppe 3 – Sonderfarben auf Bestellung- Wartezeit beträgt 3 Wochen - Zuschlag 15% | 3rd group – colours for extra order – lead time around 3 weeks – prices higher additionally 15% | Třída 3 - barvy na objednávku - doba čekání 3 týdny - cena o 15% vyšší**

Kode	Kolor:	Farbe:	Colour:	Barva:
x = 13RC	zielony	grün	green	zelená
x = 31RC	jasny szary	hellgrau	light grey	světle šedá
x = 61RC	siena rosso	siena PR	siena PR	siena rosso
x = 62RC	siena noce	siena PN	siena PN	siena noce
x = 63RC	daglezja	streifen-douglasie	stripe douglas	douglaska
x = 64RC	sosna górska	bergkiefer	mountain pine	horská borovice
x = 65RC	macore	macore	macore	macore
x = 66RC	kremowy biały	cremeweiß	cream white	krémově bílá
x = 67RC	ciemny zielony	dunkelgrün	dark green	tmavozelený

**Grupa 4 – pozostałe kolory będące w ofercie producentów oklein – czas oczekiwania i cena podana zostanie po otrzymaniu zapytania | Gruppe 4 – Andere Dekorfolien - Folienfarben im Angebot - Wartezeit und Preis auf Anfrage | 4th group – colours for extra order – lead time and prices on request |**

**Třída 4 - další barvy, které nabízejí výrobci dých - o době čekání a ceně vás budeme informovat na požádání**

**NOWE PRODUKTY**  
**NEUE PRODUKTE**  
**NEW PRODUCTS**  
**NOVÉ VÝROBKY**

<b>NPB</b>	Nakładka pokrywy bocznej skrzynki SKT Abdeckung der Blendenkappe SKT Mask for the end cap of the shutter box SKT Překrytí bočního krytu boxu SKT	NPB/230/170/x NPB/230/210/x NPB/255/240/x
<b>NOPB</b>	Nakładka owalna pokrywy bocznej skrzynki SKT Ovale Abdeckung der Blendenkappe SKT Oval mask for the end cap of the shutter box SKT Oválné překrytí bočního krytu boxu SKT	NOPB/230/170/x NOPB/230/210/x NOPB/255/240/x
<b>PSBO</b>	Profil skrzynki boczny owalny Ovaler Kastenprofil - Seitenteil Oval shutter box side profile Oválný boční profil boxu	PSBO/170/x PSBO/210/x PSBO/240/x
<b>PSBA</b>	Profil skrzynki boczny aluminiowy Kastenprofil - Seitenteil aus Aluminium Aluminium shutter box side profile Hliníkový boční profil boxu	PSBA/170/x PSBA/210/x PSBA/240/x
<b>PD/PSA</b>	Profil dystansowy Abstandhalterprofil Distance profile Distanční profil	PD/PSA
<b>TR/10x4</b>	Taśma rozprężna Ausdehnungsband Expansion tape Expanzní páska	TR/10x4
<b>PP 60/12</b>	Prowadnica mini z uszczelką Mini Führungsschiene MKT mit Dichtung Mini guide channel with seal Vodicí lišta mini s těsněním	PP60/12/x
<b>PP 60/17</b>	Prowadnica maxi z uszczelką Maxi Führungsschiene mit Dichtung Maxi guide channel with seal Vodicí lišta maxi s těsněním	PP60/17/x
<b>PPM 60/12</b>	Prowadnica mini MKT z uszczelką Mini Führungsschiene für MKT mit Dichtung Mini double guide channel MKT with seal Vodicí lišta mini MKT s těsněním	PPM60/12/x
<b>PPM 60/17</b>	Prowadnica maxi MKT z uszczelką Maxi Führungsschiene für MKT mit Dichtung Maxi double guide channel MKT with seal Vodicí lišta maxi MKT s těsněním	PPM60/17/x
<b>PPA 35/12</b>	Prowadnica wąska mini aluminiowa z uszczelką Schmale, mini Aluminiumführungsschiene mit Dichtung Narrow mini aluminium guide channel with seal Úzká mini vodicí lišta hliníková s těsněním	PPA35/12/x
<b>PPA 35/17</b>	Prowadnica wąska maxi aluminiowa z uszczelką Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene mit Dichtung Narrow maxi aluminium guide channel with seal Úzká maxi vodicí lišta hliníková s těsněním	PPA35/17/x
<b>PPAM 35/12</b>	Prowadnica wąska mini aluminiowa MKT z uszczelką Schmale, mini Aluminiumführungsschiene für MKT mit Dichtung Narrow mini double guide channel MKT with seal Úzká mini vodicí lišta hliníková MKT s těsněním	PPAM35/12/x
<b>PPAM 35/17</b>	Prowadnica wąska maxi aluminiowa MKT z uszczelką Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene für MKT mit Dichtung Narrow maxi double guide channel MKT with seal Úzká maxi vodicí lišta hliníková MKT s těsněním	PPAM35/17/x


<b>WSSM</b>	Wzmocnienie stalowe skrzynki MKT Kasten Stahlverstärkung MKT Shutter box MKT steel reinforcement Ocelové zpevnění boxu MKT	WSSM
<b>OBS 60WN SKT</b>	Obsadka Ø 60 wspólny napęd Kapsel Ø 60 mit gemeinsamem Antrieb Cap Ø 60 common drive Násadka Ø 60 společný pohon	OBS60WNSKT
<b>ZPPA</b>	Zatyczka prowadnicy Kunststoffstöpsel für Führungsschienen Guide channel side lock Zátka vodící lišty	ZPPA/x
<b>ZPPAM</b>	Zatyczka prowadnicy Kunststoffstöpsel für Führungsschienen Guide channel side lock Zátka vodící lišty	ZPPAM/x

## ZMIANA KODU CODEÄNDERUNG CODE CHANGE ZMĚNA KÓDU

<b>Nowy kod</b> Der neue Code New code Nový kód	<b>Nazwa katalogowa</b> Katalogbezeichnung Name in catalogue Katalogový název	<b>Poprzedni kod</b> Vorheriger Code Previous code Předcházející kód
<b>WKR/Zn/RD-2/4x13</b>	Wkręt nylowy ocynkowany Nippelschraube, verzinkt Galvanized screws Pozinkovaný záslépkový vrut	WKR RD-2
<b>WKR/Zn/S/4,2x16</b>	Wkręt ocynkowany 4,2 x 16 mm Blechschaube, verzinkt 4,2 x 16 mm Galvanized screw 4.2 x 16 mm Pozinkovaný vrut 4,2 x 16 mm	WKR / 4,2 x 16
<b>WKR/Zn/S/4,2x25</b>	Wkręt ocynkowany 4,2 x 25 mm Blechschaube, verzinkt 4,2 x 25 mm Galvanized screw 4.2 x 25 mm Pozinkovaný vrut 4,2 x 25 mm	WKR / 4,2 x 25
<b>WKR/Zn/W/4x8</b>	Wkręt ocynkowany 4 x 8 mm Blechschaube, verzinkt 4 x 8 mm Galvanized screw 4 x 8 mm Pozinkovaný vrut 4 x 8 mm	WKR / 4 x 8
<b>WKR/Zn/W/4x16</b>	Wkręt ocynkowany 4 x 16 mm Blechschaube, verzinkt 4 x 16 mm Galvanized screw 4 x 16 mm Pozinkovaný vrut 4 x 16 mm	WKR / 4 x 16



## PB




### Pokrywa boczna skrzynki SKT

#### Blendenkappen SKT

#### End cap for shutter box SKT

#### Boční kryt boxu SKT

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár


	A	B	
<b>PB/230/170/x</b>	230	170	25
<b>PB/230/210/x</b>	230	210	25
<b>PB/255/240/x</b>	255	240	15

#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

<b>02</b>	biały   weiß   white   bílá
<b>08</b>	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá

System SKT

## PBM




### Pokrywa boczna skrzynki SKT z MKT

#### Blendenkappen SKT mit MKT

#### End cap for shutter box SKT with MKT

#### Boční kryt boxu SKT s MKT

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

	A	B	
<b>PBM/230/170/x</b>	230	170	25
<b>PBM/230/210/x</b>	230	210	25
<b>PBM/255/240/x</b>	255	240	15


#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

<b>02</b>	biały   weiß   white   bílá
<b>08</b>	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá

System SKT

## NPB

NEW




### Nakładka pokrywy bocznej skrzynki SKT

#### Abdeckung der Blendenkappe SKT

#### Mask for the end cap of the shutter box SKT

#### Překrytí bočního krytu boxu SKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
<b>NPB/230/170/x</b>	136	175	20
<b>NPB/230/210/x</b>	136	215	20
<b>NPB/255/240/x</b>	161	245	20

#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

<b>02</b>	biały   weiß   white   bílá
<b>08</b>	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá


Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |  
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT



## NOPB

NEW



**Nakładka owalna pokrywy bocznej skrzynki SKT**  
**Ovale Abdeckung der Blendenkappe SKT**  
**Oval mask for the end cap of the shutter box SKT**  
**Oválné překrytí bočního krytu boxu SKT**

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
<b>NOPB/230/170/x</b>	160	175	20
<b>NOPB/230/210/x</b>	163	215	20
<b>NOPB/255/240/x</b>	190	245	20

**x Kolor | Farbe | Colour | Barva**


**02** biały | weiß | white | bílá

**08** ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |  
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT

## PBW



**Boki wewnętrzne zespolone skrzynki SKT**  
**Zusammengesetzte Innenblendenkappen SKT**  
**Compound internal end caps for shutter box SKT**  
**Vnitřně spojené boky boxu SKT**

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


	A	B	
<b>PBW/230/170/x</b>	230	170	1
<b>PBW/230/210/x</b>	230	210	1
<b>PBW/255/240/x</b>	255	240	1

**x Kolor | Farbe | Colour | Barva**

**02** biały | weiß | white | bílá

System SKT

## PBMW



**Boki wewnętrzne zespolone skrzynki SKT z MKT**  
**Zusammengesetzte Innenblendenkappen SKT mit MKT**  
**Compound internal end caps for shutter box SKT with MKT**  
**Vnitřně spojené boky boxu SKT s MKT**

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


	A	B	
<b>PBMW/230/170/x</b>	230	170	1
<b>PBMW/230/210/x</b>	230	210	1
<b>PBMW/255/240/x</b>	255	240	1

**x Kolor | Farbe | Colour | Barva**

**02** biały | weiß | white | bílá

System SKT

## SP



**Ścianka podziałowa skrzynki SKT**  
**Teilungswand des Kastens SKT**  
**Division wall for shutter box SKT**  
**Dělicí stěna boxu SKT**

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


	A	B	
<b>SP/230/170/x</b>	230	170	25
<b>SP/230/210/x</b>	230	210	25
<b>SP/255/240/x</b>	255	240	25

**x Kolor | Farbe | Colour | Barva**

**02** biały | weiß | white | bílá


System SKT

## SPM



**Ścianka podziałowa skrzynki SKT z MKT**  
**Teilungswand des Kastens SKT mit MKT**  
**Division wall for shutter box SKT with MKT**  
**Dělicí stěna boxu SKT s MKT**

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


	A	B	
<b>SPM/230/170/x</b>	230	170	25
<b>SPM/230/210/x</b>	230	210	25
<b>SPM/255/240/x</b>	255	240	25

**x Kolor | Farbe | Colour | Barva**

**02** biały | weiß | white | bílá


### System SKT

## PSB



**Profil skrzynki boczny**  
**Kastenprofil - Seitenteil**  
**SKT box - side profile**  
**Boční profil boxu**

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
<b>PSB/170/x</b>	160	5x6
<b>PSB/210/x</b>	200	5x6
<b>PSB/240/x</b>	230	5x6

**x Kolor | Farbe | Colour | Barva**

**02** biały | weiß | white | bílá

**08** ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

**23R** szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá

**26R** mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon

**28R** orzech | nuss | nut | ořech

**30R** złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub

**52R** winchester | Winchester | winchester | winchester

**53R** dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub


R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### System SKT

## PSBO

NEW



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Profil skrzynki boczny owalny Ovaler Kastenprofil - Seitenteil Oval shutter box side profile Oválný boční profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	B	
<b>PSBO/170/x</b>	160	36	5x6
<b>PSBO/210/x</b>	200	39	5x6
<b>PSBO/240/x</b>	230	41	5x6

#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

<b>02</b>	biały   weiß   white   bílá
<b>08</b>	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá
<b>23RS</b>	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá
<b>26RS</b>	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon
<b>28RS</b>	orzech   nuss   nut   ořech
<b>30RS</b>	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub
<b>52RS</b>	winchester   Winchester   winchester   winchester
<b>53RS</b>	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií


S - Kolor specjalny na zamówienie | spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |  
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |  
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT

## PSBA

NEW



### Profil skrzynki boczny aluminiowy Kastenprofil - Seitenteil aus Aluminium Aluminium shutter box side profile Hliníkový boční profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
<b>PSBA/170/x</b>	170	5x6
<b>PSBA/210/x</b>	210	5x6
<b>PSBA/240/x</b>	240	5x6


#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

<b>00</b>	nie lakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná
-----------	---

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |  
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT


## PSG



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Profil skrzynki górny Kastenprofil - Oberteil SKT box - top profile Horní profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
<b>PSG/230/x</b>	230	5x6
<b>PSG/255/x</b>	255	5x6


#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

<b>02</b>	biały   weiß   white   bílá
<b>08</b>	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá
<b>23R</b>	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá
<b>26R</b>	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon
<b>28R</b>	orzech   nuss   nut   ořech
<b>30R</b>	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub
<b>52R</b>	winchester   Winchester   winchester   winchester
<b>53R</b>	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

### System SKT


## PSRD



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Profil skrzynki rewizyjny dolny Revisionkastenunterprofil Shutter box base revision profile Spodní revizní profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
<b>PSRD/100/x</b>	100	5x6
<b>PSRD/125/x</b>	125	5x6
<b>PSRD/MKT/78/x</b>	78	5x6
<b>PSRD/MKT/103/x</b>	103	5x6


#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

<b>02</b>	biały   weiß   white   bílá
<b>08</b>	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá
<b>23R</b>	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá
<b>26R</b>	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon
<b>28R</b>	orzech   nuss   nut   ořech
<b>30R</b>	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub
<b>52R</b>	winchester   Winchester   winchester   winchester
<b>53R</b>	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

### System SKT

## PSD




oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Profil skrzynki dolny Kastenprofil - Unterteil SKT box - base profile Spodní profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


- PSD/x**
- bez możliwości zastosowania wzmocnienia
  - ohne die Möglichkeit die Stahlverstärkung zu verwenden
  - option without reinforcement
  - bez možnosti použít zpevnění

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

## System SKT

## PSDW




oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Profil skrzynki dolny do wzmocnienia Kastenprofil-Unterteil, zur Verstärkung SKT box - base steel profile reinforcement Spodní profil boxu ke zpevnění

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m


- PSDW/x**
- do zastosowania ze wzmocnieniem stalowym dolnym WSD
  - verwendet mit der Stahlverstärkung - Unterteil WSD
  - used with base steel reinforcement WSD
  - pro použití se spodním ocelovým zpevněním WSD

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

## System SKT

## PSPD



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Profil skrzynki poszerzający dolny Unteres Kastenverlängerungsprofil SKT box - base extended profile Profil boxu rozšiřující spodní


Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PSPD/22/x

- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- verwendet mit den Kästen: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- used with shutter boxes: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- pro použití s boxy: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240

#### PSPD/25/x

- do zastosowania ze skrzynką: SKT 255/240 oraz SKT 255/240 z MKT
- verwendet mit den Kästen: SKT 255/240 und SKT 255/240 mit MKT
- used with shutter box: SKT 255/240 and SKT 255/240 with MKT
- pro použití s boxem: SKT 255/240 a SKT 255/240 s MKT

	A	
PSPD/22/x	22	5x6
PSPD/25/x	25	5x6


#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

02	biały   weiß   white   bílá
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon
28R	orzech   nuss   nut   ořech
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

### System SKT

## PSA



### Profil skrzynki adaptacyjny Kasten-Anpassungsprofil Box adapting profile Adaptační profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PSA/x

- bez wspornika
- ohne Kragarm
- without bracket/plate
- bez vřpěry


#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6

### System SKT

## PD/PSA

NEW



### Profil dystansowy Abstandhalterprofil Distance profile Distanční profil


Pakowanie: 1x1,5 szt. x m | Packung: 1x1,5 St. x m | Packing: 1x1,5 pcs. x m | Balení: 1x1,5 ks x m

#### PD/PSA

- stosowany z profilem adaptacyjnym PSA oraz aluminiową ramą okienną
- verwendet mit den Kasten-Anpassungsprofil PSA und Aluminium-Fensterrahmen
- used with adapting profile PSA and aluminium window frame
- používáno s adaptačním profilem PSA a hliníkovým okenním rámem

### System SKT

## PSAW




### Profil skrzynki adaptacyjny ze wspornikiem

### Kasten-Anpassungsprofil mit Kragarm

### Box adapting profile with bracket

### Adaptační profil boxu se vzpěrou

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	B	H	
<b>PSAW/6,8/x</b>	26	13	6,8	5x6
<b>PSAW/7/x</b>	32	13	7	5x6
<b>PSAW/8/x</b>	26	13	8	5x6
<b>PSAW/8/2/x</b>	39	9	8	5x6

**x** Kolor | Farbe | Colour | Barva


**02** biały | weiß | white | bílá

**08** ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

System SKT

## TR/10x4

**NEW**



### Taśma rozprężna

### Ausdehnungsband

### Expansion tape

### Expanzní páska


Pakowanie: 1x8 szt. x m | Packung: 1x8 St. x m | Packing: 1x8 pcs. x m | Balení: 1x8 ks x m

#### TR/10x4

- stosowana przy doszczelnianiu połączenia skrzynki w systemie SKT z ramą okienną
- verwendet bei der Abdichtung der Verbindung des Kastens im System SKT mit dem Fensterrahmen
- used with sealing of the shutter box connection in system SKT with window frame
- používáno pro dotěsnění spojení boxu v systému SKT s okenním rámem

System SKT

## PSZ



### Profil skrzynki zatrzaskowy

### Kasten-Klipsprofil

### Box snap profile

### Západkový profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PSZ/x

- do montażu pokrywy rewizyjnej
- für die Montage der Revisionsklappe
- for installation of flap
- k montáži revizního krytu

**x** Kolor | Farbe | Colour | Barva

**02** biały | weiß | white | bílá




5x6

System SKT

## PP 60/12

NEW



oklejane foliá dekoracyjná  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica mini z uszczelką Mini Führungsschiene mit Dichtung Mini guide channel with seal Vodící lišta mini s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PP60/12/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45



x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane foliá dekoracyjná | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

## PP 60/17

NEW



oklejane foliá dekoracyjná  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica maxi z uszczelką Maxi Führungsschiene mit Dichtung Maxi guide channel with seal Vodící lišta maxi s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PP60/17/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6



R - Oklejane foliá dekoracyjná | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H



## PPM 60/12

NEW



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica mini MKT z uszczelką Mini Führungsschiene für MKT mit Dichtung Mini double guide channel MKT with seal Vodící lišta mini MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPM60/12/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45



x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

## PPM 60/17

NEW



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica maxi MKT z uszczelką Maxi Führungsschiene für MKT mit Dichtung Maxi double guide channel MKT with seal Vodící lišta maxi MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPM60/17/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55



x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

## PPA 35/12

NEW



oklejane foliã dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

System SKT

### Prowadnica wąska mini aluminiowa z uszczelką Schmale, mini Aluminiumführungsschiene mit Dichtung Narrow mini aluminium guide channel with seal Úzká mini vodící lišta hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPA35/12/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45



#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
00	nie lakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná	5x6
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane foliã dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

## PPA 35/17

NEW



oklejane foliã dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

System SKT

### Prowadnica wąska maxi aluminiowa z uszczelką Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene mit Dichtung Narrow maxi aluminium guide channel with seal Úzká maxi vodící lišta hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPA35/17/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55



#### x Kolor | Farbe | Colour | Barva

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
00	nie lakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná	5x6
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane foliã dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

## PPAM 35/12

NEW



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

**Prowadnica wąska mini aluminiowa MKT z uszczelką**  
**Schmale, mini Aluminiumführungsschiene für MKT mit Dichtung**  
**Narrow mini double aluminium guide channel MKT with seal**  
**Úzká mini vodičí lišta hliníková MKT s těsněním**

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

**PPAM35/12/x**



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45



x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
00	nie lakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná	5x6
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

## PPAM 35/17

NEW



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

**Prowadnica wąska maxi aluminiowa MKT z uszczelką**  
**Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene für MKT mit Dichtung**  
**Narrow maxi double aluminium guide channel MKT with seal**  
**Úzká maxi vodičí lišta hliníková MKT s těsněním**

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

**PPAM35/17/x**





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
00	nie lakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná	5x6
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

## PPD 60/12



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica mini dwukomorowa z uszczelką Mini-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung Mini double guide channel with seal Vodící lišta mini dvoukomorová s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPD60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
25R	szary antracyt gładki   anthrazitgrau glatt   smooth anthracite grey   antracitová šedá hladká	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
31R	jasny szary   hellgrau   light grey   světle šedá	5x6
33R	bazaltowy szary   basaltgrau   basalt grey   bazaltová šedá	5x6
50R	oregon   Oregon   oregon   oregon	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6
54R	palisander   Palisander   palisander   palisandr	5x6
55R	czekoladowy brąz   schokoladenbraun   chocolate brown   čokoládové hnědá	5x6
57R	szary   grau   grey   šedá	5x6
58R	dąb bagienny   sumpfeiche   swamp oak   bahenní dub	5x6
66R	kremowy biały   cremeweiß   white cream   krémově bílá	5x6
67R	ciemny zielony   tannengrün   fir green   tmavě zelená	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

## PPD 60/17



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica maxi dwukomorowa z uszczelką Maxi-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung Maxi double guide channel with seal Vodící lišta maxi dvoukomorová s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPD60/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

## PPDM 60/12



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką Mini-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung Mini double guide channel MKT with seal Vodící lišta mini dvoukomorová MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPDM60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

### System SKT

## PPDM 60/17



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką Maxi-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung Maxi double guide channel MKT with seal Vodící lišta maxi dvoukomorová MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPDM60/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

### System SKT

## PPD-P 60/12



oklejane foliá dekoracyjná  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica mini dwukomorowa z uszczelką - podział Mini-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung - Aufteilung Mini double guide channel with seal - division Vodící lišta mini dvoukomorová s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPD-P60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6

R - Oklejane foliá dekoracyjná | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

## PPD-P 60/17



oklejane foliá dekoracyjná  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica maxi dwukomorowa z uszczelką - podział Maxi-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung - Aufteilung Maxi double guide channel with seal - division Vodící lišta maxi dvoukomorová s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPD-P60/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6

R - Oklejane foliá dekoracyjná | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

## PPDM-P 60/12



oklejane foliã dekoracyjnã  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką - podział Mini-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung Mini double guide channel MKT with seal - division Vodící lišta mini dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPDM-P60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6

R - Oklejane foliã dekoracyjnã | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

## PPDM-P 60/17



oklejane foliã dekoracyjnã  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką - podział Maxi-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung Maxi double guide channel MKT with seal - division Vodící lišta maxi dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPDM-P60/17/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	5x6
26R	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6
52R	winchester   Winchester   winchester   winchester	5x6
53R	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub	5x6

R - Oklejane foliã dekoracyjnã | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

## PPDA 60/12



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica mini aluminiowa z uszczelką Mini-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung Mini aluminium guide channel with seal Vodící lišta mini hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPDA60/12/x





- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
00	nielakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná	5x6
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

### Systemy SKT / SKN B+H

## PPDA 60/17



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica maxi aluminiowa z uszczelką Maxi-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung Maxi aluminium guide channel with seal Vodící lišta maxi hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPDA60/17/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55



x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
00	nielakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná	5x6
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

### Systemy SKT / SKN B+H



## PPDA-P 60/12



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica mini aluminiowa z uszczelką - podział Mini-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung Mini aluminium guide channel with seal - division Vodící lišta mini hliníková s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPDA-P60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45





x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
00	nie lakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná	5x6
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

## PPDA-P 60/17



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Prowadnica maxi aluminiowa z uszczelką - podział Maxi-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung Maxi aluminium guide channel with seal - division Vodící lišta maxi hliníková s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

#### PPDA-P60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k profilům: PT 52, PA 52, PA 55




x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
00	nie lakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná	5x6
02	biały   weiß   white   bílá	5x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	5x6
28R	orzech   nuss   nut   ořech	5x6
30R	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKN B+H

## SLMI



### Ślizgacz mini Mini-Einlaufstutzen Mini entry guide Nájezd lamel mini


Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

- SLMI/x**
- do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
  - für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
  - for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
  - k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
20	czarny   schwarz   black   černá	100

System SKT

## SLMA



### Ślizgacz maxi Maxi-Einlaufstutzen Maxi entry guide Nájezd lamel maxi


Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

- SLMA/x**
- do profili: PT 52, PA 52, PA 55
  - für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
  - for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
  - k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
20	czarny   schwarz   black   černá	100

System SKT


## PO



### Płyta osłonowa Begrenzungsplatte Cover plate Krycí deska

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

- PO**
- do pokryw bocznych: PB, PBM, PBW, PBMW
  - für Blendenkappen: PB, PBM, PBW, PBMW
  - for end caps: PB, PBM, PBW, PBMW
  - K bočními krytům: PB, PBM, PBW, PBMW

	A	
<b>PO/120</b>	124	10
<b>PO/170</b>	174	10
<b>PO/195</b>	199	10

System SKT


## PP



### Przelotka paska Gurttülle Strap guide Průchodka pásky


Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

- PP/x**
- do montażu paska
  - für die Montage des Gurtes
  - for installation of strap
  - k montáži pásky

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	100
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	100

System SKT

## L PB-RO




**Łącznik pokrywa boczna - rama okienna**  
**Kastenbefestigung zum Fensterrahmen**  
**End cap to window frame connector**  
**Spojka boční kryt - okenní rám**

Pakowanie: 50 szt. | Packung: 50 St. | Packing: 50 pcs | Balení: 50 ks

- LPB-RO**
- do montażu skrzynki z ramą okienną
  - für die Montage des Rollladenkastens mit dem Fensterrahmen
  - for fixing the box with window frame
  - ke smontování boxu s okenním rámem

System SKT

## WSB




**Wzmocnienie stalowe boczne**  
**Stahlverstärkung - Seitenteil**  
**Side steel reinforcement**  
**Boční ocelové zpevnění**

Pakowanie: 5x6 szt. x m | Packung: 5x6 St. x m | Packing: 5x6 pcs. x m | Balení: 5x6 ks x m

- WSB**
- do zastosowania z profilami bocznymi skrzynek PSB
  - verwendet mit den Kastenprofil - Seitenteil PSB
  - used with PSB side profiles
  - pro použití s bočními profily boxů PSB

System SKT

## WSD




**Wzmocnienie stalowe dolne**  
**Stahlverstärkung - Unterteil**  
**Bottom steel reinforcement**  
**Dolní ocelové zpevnění**

Pakowanie: 5x6 szt. x m | Packung: 5x6 St. x m | Packing: 5x6 pcs. x m | Balení: 5x6 ks x m

- WSD**
- do zastosowania z profilem dolnym do wzmocnienia PSDW
  - verwendet mit den Kastenprofil - Unterteil, zur Verstärkung PSDW
  - used with PSDW bottom profile for steel reinforcement
  - pro použití se spodním profilem ke zpevnění PSDW

System SKT


## WSS



**Wzmocnienie stalowe skrzynki**  
**Kastenstahlverstärkung**  
**Shutter box steel reinforcement**  
**Ocelové zpevnění boxu**

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


- WSS**
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
  - verwendet mit den Kästen: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
  - used with shutter boxes: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
  - pro použití s boxy: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240

	A	
<b>WSS/230/170</b>	150	1
<b>WSS/230/210</b>	190	1
<b>WSS/255/240</b>	220	1

System SKT

## WSSM

NEW




### Wzmocnienie stalowe skrzynki MKT Kasten Stahlverstärkung MKT Shutter box MKT steel reinforcement Ocelové zpevnění boxu MKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


#### WSSM

- do zastosowania ze skrzynkami:  
SKT+MKT 230/170; SKT+MKT 230/210; SKT+MKT 255/240
- zur Anwendung mit den Kästen:  
SKT+MKT 230/170; SKT+MKT 230/210; SKT+MKT 255/240
- used with shutter boxes:  
SKT+MKT 230/170; SKT+MKT 230/210; SKT+MKT 255/240
- pro použití s boxy:  
SKT+MKT 230/170; SKT+MKT 230/210; SKT+MKT 255/240

	A	
<b>WSSM/230/170</b>	150	1
<b>WSSM/230/210</b>	190	1
<b>WSSM/255/240</b>	220	1

System SKT

## KLM



### Klin montażowy Montagekeil Mounting wedge Montážní klín


Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

#### KLM

- stosowany do zabezpieczenia skrzynki przed deformacją podczas tynkowania
- verwendet zur Absicherung des Kastens vor der Deformierung während des Verputzen
- used to secure the shutter box against deformation during plastering
- používáno pro zajištění boxu proti deformaci během omítání

System SKT

## KMO



### Kotwa montażowa Montageanker Mounting anchor Montážní kotva


Pakowanie: 50 szt. | Packung: 50 St. | Packing: 50 pcs | Balení: 50 ks

#### KMO

- do zastosowania ze skrzynkami SKT, SKT + MKT
- verwendet mit den Kästen SKT, SKT + MKT
- used with shutter boxes SKT, SKT + MKT
- pro použití s boxy SKT, SKT + MKT

System SKT


## OC




**Ocieplenie skrzynki SKT**  
**Wärmedämmung für Kasten SKT**  
**Thermal insulation for SKT box**  
**Zateplení boxu SKT**

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

- OC/S**
- wykonanie: styropian
  - Ausführung: Styropor
  - material: styrofoam
  - provedení: polystyren
- OC/N**
- wykonanie: neopor
  - Ausführung: Neopor
  - material: neopor
  - provedení: neopor


	A	B	
<b>OC/S/230/170</b>	150	144	30x1
<b>OC/S/230/210</b>	190	144	30x1
<b>OC/S/255/240</b>	220	170	25x1

	A	B	
<b>OC/N/230/170</b>	150	144	30x1
<b>OC/N/230/210</b>	190	144	30x1
<b>OC/N/255/240</b>	220	170	25x1

System SKT


## OCM




**Ocieplenie skrzynki SKT z MKT**  
**Wärmedämmung für Kasten SKT mit MKT**  
**Thermal insulation for SKT box with MKT**  
**Zateplení boxu SKT s MKT**

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

- OCM/S**
- wykonanie: styropian
  - Ausführung: Styropor
  - material: styrofoam
  - provedení: polystyren
- OCM/N**
- wykonanie: neopor
  - Ausführung: Neopor
  - material: neopor
  - provedení: neopor


	A	B	
<b>OCM/S/230/170</b>	150	122	30x1
<b>OCM/S/230/210</b>	190	122	30x1
<b>OCM/S/255/240</b>	220	148	25x1

	A	B	
<b>OCM/N/230/170</b>	150	122	30x1
<b>OCM/N/230/210</b>	190	122	30x1
<b>OCM/N/255/240</b>	220	148	25x1

System SKT

## OCP





### Ocieplenie skrzynki podziałowe Wärmedämmung für die Teilungswände Thermal insulation for division wall Zateplení rozdělení boxu

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


- OCP/S**
- wykonanie: styropian, stosowane jako dystans między ściankami podziałowymi SP i SPM
  - Ausführung: Styropor, verwendet als Distanz zwischen den Teilungswänden SP und SPM
  - material: styrofoam, used as the distance between division walls SP and SPM
  - provedení: polystyren, používáno jako odstup mezi dělicími stěnami SP a SPM

- OCP/N**
- wykonanie: neopor, stosowane jako dystans między ściankami podziałowymi SP i SPM
  - Ausführung: Neopor, verwendet als Distanz zwischen den Teilungswänden SP und SPM
  - material: neopor, used as the distance between division walls SP and SPM
  - provedení: neopor, používáno jako odstup mezi dělicími stěnami SP a SPM

	A	B	
<b>OCP/S/230/170</b>	210	150	10
<b>OCP/S/230/210</b>	210	190	10
<b>OCP/S/255/240</b>	235	220	10
	A	B	
<b>OCP/N/230/170</b>	210	150	10
<b>OCP/N/230/210</b>	210	190	10
<b>OCP/N/255/240</b>	235	220	10

System SKT

## OCPB





### Ocieplenie pokrywy bocznej Wärmedämmung für Blendenkappen Thermal insulation for end cap Zateplení bočního krytu

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


- OCPB/S**
- wykonanie: styropian, stosowane z pokrywami bocznymi PB, PBM oraz bokami wewnętrznie zespolonymi PBW, PBMW
  - Ausführung: Styropor, verwendet mit den Seitenblendenkappen PB, PBM und Zusammengesetzten Innenblendenkappen PBW, PBMW
  - material: styrofoam, used with end caps PB, PBM and internal compound end caps PBW, PBMW
  - provedení: polystyren, používáno s bočními kryty PB, PBM a vnitřně spojenými boky PBW, PBMW

- OCPB/N**
- wykonanie: neopor, stosowane z pokrywami bocznymi PB, PBM oraz bokami wewnętrznie zespolonymi PBW, PBMW
  - Ausführung: Neopor, verwendet mit Seitenblendenkappen den PB, PBM und Zusammengesetzten Innenblendenkappen PBW, PBMW
  - material: neopor, used with end caps PB, PBM and internal compound end caps PBW, PBMW
  - provedení: neopor, používáno s bočními kryty PB, PBM a vnitřně spojenými boky PBW, PBMW

	A	B	
<b>OCPB/S/230/170</b>	150	145	10
<b>OCPB/S/230/210</b>	190	145	10
<b>OCPB/S/255/240</b>	220	170	10
	A	B	
<b>OCPB/N/230/170</b>	150	145	10
<b>OCPB/N/230/210</b>	190	145	10
<b>OCPB/N/255/240</b>	220	170	10

System SKT

## OBSC 40 KN



**Obsadka Ø 40 do kół nawojowych**

**Kapsel Ø 40 für Gurtscheiben**

**Cap Ø 40 for pulleys**

**Násadka Ø 40 k navijecím kolům**


Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balení: 100 ks

**OBSC40KN**

- do rury SW 40, stosowana z kołami nawojowymi KN i łożyskiem LO Ø 28
- für die Stahlwelle SW 40, verwendet mit den Gurtscheiben KN und dem Kugellager LO 28
- for reel SW 40, used with pulleys KN and ball bearing LO Ø 28
- k hřídeli SW 40, používáno s navijecími koly KN a ložiskem LO Ø 28

System SKT

## RED 40/60



**Redukcja 40/60**

**Reduktion 40/60**

**Reduction 40/60**

**Redukce 40/60**


Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balení: 100 ks

**RED40/60**

- do zastosowania z OBSC 40 KN i rurą SW 60
- verwendet mit der Kapsel OBSC 40 KN und der Stahlwelle SW 60
- used with OBSC 40 KN and reel SW 60
- pro použití s OBSC 40 KN a hřídelí SW 60

System SKT

## OBS 40WN SKT



**Obsadka Ø 40 wspólny napęd**

**Kapsel Ø 40, gemeinsamer Antrieb**

**Cap Ø 40 common drive**

**Násadka Ø 40 společný pohon**

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balení: 1 ks


**OBS40WNSKT**

- do rury SW 40 oraz ścianki podziałowej SP i SPM, cylinder PVC
- für die Stahlwelle SW 40, SP und SPM Teilungswand, PVC Lasche
- for reel SW 40 and division wall SP and SPM, cylinder PVC
- k hřídeli SW 40 a dělicí stěně SP a SPM, válec PVC

System SKT

## OBS 60WN SKT

**NEW**



**Obsadka Ø 60 wspólny napęd**

**Kapsel Ø 60 mit gemeinsamem Antrieb**

**Cap Ø 60 common drive**

**Násadka Ø 60 společný pohon**



Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balení: 1 ks

**OBS60WNSKT**

- do rury SW 60 oraz ścianki podziałowej SP i SPM, cylinder PVC
- für die Stahlwelle SW 60 und Teilungswand SP und SPM, PVC Lasche
- for reel SW 60 and division wall SP and SPM, cylinder PVC
- k hřídeli SW 60 a dělicí stěně SP a SPM, válec PVC

System SKT


## NT



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Nośnik tynku Putzträger Plaster foundation Nosič omítky

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
<b>NT/45/10/x</b>	10	5x6
<b>NT/45/30/x</b>	30	5x6
<b>NT/45/45/x</b>	45	5x6
<b>NT/45/105/x</b>	105	5x6


x	Kolor   Farbe   Colour   Barva
<b>00</b>	nie lakierowany   unlackiert   mill finish   nelakovaná
<b>02</b>	biały   weiß   white   bílá
<b>08</b>	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá
<b>23</b>	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá
<b>26R</b>	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon
<b>28R</b>	orzech   nuss   nut   ořech
<b>30R</b>	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub
<b>52R</b>	winchester   Winchester   winchester   winchester
<b>53R</b>	dąb ciemny   dunkel Eiche   dark oak   tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie furniert | Decorative foil | Polep dekorativní folií

	00	02	08	23	26R	28R	30R	52R	53R
<b>NT/45/10/x</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>NT/45/30/x</b>	x	x	x	x					
<b>NT/45/45/x</b>	x	x	x	x					
<b>NT/45/105/x</b>	x	x	x	x					

## System SKT

## NT/XPS




### Nośnik tynku (Styrodur XPS) Putzträger (Styrodur XPS) Plaster foundation (Styrodur XPS) Nosič omítky (Styrodur XPS)

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

#### NT/XPS


- posiada powłokę samoprzylepną, stosowany z: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT
- mit Selbstklebendbeschichtung, verwendet mit: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT
- it has a self-adhesive layer, used with: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT
- je vybavena samolepicím povrchem, používáno s: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT

	A	
<b>NT/XPS/8</b>	8	1
<b>NT/XPS/10</b>	10	1
<b>NT/XPS/16</b>	16	1
<b>NT/XPS/22</b>	22	1

## Systemy SP / SP-E / SKT / SAR




## ZPPD



**Zatyczka prowadnicy**  
**Kunststoffstöpsel für Führungsschienen**  
**Guide channel side lock**  
**Zátka vodičí lišty**


Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

- ZPPD/x**
- do prowadnic: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17
  - für Führungsschienen: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17
  - for guide channels: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17
  - k vodičím lištám: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	100
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	100
23	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	100

### Systemy SKT / SKN B+H


## ZPPDM



**Zatyczka prowadnicy**  
**Kunststoffstöpsel für Führungsschienen**  
**Guide channel side lock**  
**Zátka vodičí lišty**

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


- ZPPDM/x**
- do prowadnic: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
  - für Führungsschienen: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
  - for guide channels: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
  - k vodičím lištám: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	100
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	100
23	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	100

### System SKT

## ZPPA

**NEW**



**Zatyczka prowadnicy**  
**Kunststoffstöpsel für Führungsschienen**  
**Guide channel side lock**  
**Zátka vodičí lišty**

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks


- ZPPA/x**
- do prowadnic: PPA 35/12, PPA 35/17
  - für Führungsschienen: PPA 35/12, PPA 35/17
  - for guide channels: PPA 35/12, PPA 35/17
  - k vodičím lištám: PPA 35/12, PPA 35/17

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	100
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	100
09	brązowy   braun   brown   hnědá	100
32	karmel   karamel   caramel   karamel	100

### System SKT

## ZPPAM


NEW



**Zatyczka prowadnicy**  
**Kunststoffstöpsel für Führungsschienen**  
**Guide channel side lock**  
**Zátka vodicí lišty**

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

- ZPPAM/x**
- do prowadnic: PPAM 35/12, PPAM 35/17
  - für Führungsschienen: PPAM 35/12, PPAM 35/17
  - for guide channels: PPAM 35/12, PPAM 35/17
  - k vodicím lištám: PPAM 35/12, PPAM 35/17

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
02	biały   weiß   white   bílá	100
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	100
09	brązowy   braun   brown   hnědá	100
32	karmel   karamel   caramel   karamel	100

System SKT

## WKR/Zn/RD-2/4x13

NEW



**Wkręt nypłowy ocynkowany**  
**Nippelschraube, verzinkt**  
**Galvanized screws**  
**Pozinkovaný záslepkový vrut**

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

- WKR/Zn/RD-2/4x13**
- do montażu prowadnic: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
  - für die Montage der Führungsschienen: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
  - for guide channels installation: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
  - k montáži vodicích lišt: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17

System SKT

## WKR/Zn/S/4,2x16

NEW



**Wkręt ocynkowany 4,2 x 16 mm**  
**Blechschraube, verzinkt 4,2 x 16 mm**  
**Galvanized screw 4.2 x 16 mm**  
**Pozinkovaný vrut 4,2 x 16 mm**

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

- WKR/Zn/S/4,2x16**
- do montażu płyt osłonowych PO z pokrywami bocznymi: PB, PBM, PBW, PBWM, łącznika pokrywy bocznej L PB-RO, zatyczek prowadnicy ZPPA, ZPPAM, ZPPD oraz ZPPDM z prowadnicami
  - für die Montage von Begrenzungsplatten PO mit den Blendenkappen: PB, PBM, PBW, PBWM, Kastenbefestigung zum Fensterrahmen L PB-RO, Kunststoffstöpsel für die Führungsschienen ZPPA, ZPPAM, ZPPD und ZPPDM mit den Führungsschienen
  - for installation: cover plates PO to end caps: PB, PBM, PBW, PBWM, end cap connector L PB-RO, side locks ZPPA, ZPPAM, ZPPD and ZPPDM with guide channels
  - k montáži clonových desek PO k bočním krytům: PB, PBM, PBW, PBWM, spoje bočního krytu L PB-RO, zářezek vodicí lišty ZPPA, ZPPAM, ZPPD a ZPPDM s vodicími lištami

System SKT

## WKR/Zn/S/4,2x25

NEW



**Wkręt ocynkowany 4,2 x 25 mm**  
**Blechschraube, verzinkt 4,2 x 25 mm**  
**Galvanized screw 4.2 x 25 mm**  
**Pozinkovaný vrut 4,2 x 25 mm**

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

- WKR/Zn/S/4,2x25**
- do montażu skrzynek SKP MZN moskitiery zwijanej niezależnej z BSP MZN oraz do montażu skrzynek SKT oraz SKT + MKT z: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM
  - für die Montage der Kasten SKP MZN des Insektenschutzrollo-Systems von BSP MZN und für die Montage der Rollladenkasten SKT und SKT + MKT mit: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM
  - for installation of shutter box SKP MZN for roller mosquito with BSP MZN and installation of shutter boxes SKT and SKT + MKT with: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM
  - k montáži boxů SKP MZN samostatně navjější síťe proti hmyzu BSP MZN a k montáži boxů SKT a SKT + MKT s: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM

Systemy SKT / MZN

## WKR/Zn/W/4x8

NEW



**Wkręt ocynkowany 4 x 8 mm**  
**Blechschraube, verzinkt 4 x 8 mm**  
**Galvanized screw 4 x 8 mm**  
**Pozinkovaný vrut 4 x 8 mm**

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

- WKR/Zn/W/4x8**
- do montażu nakładek bocznych NPB oraz NOPB
  - zur Montage der Seitenabdeckungen NPB und NOPB
  - for fixing the side caps NPB and NOPB
  - k montáži bočního překrytí NPB a NOPB

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |  
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT

## WKR/Zn/W/4x16

NEW



**Wkręt ocynkowany 4 x 16 mm**  
**Blechschraube, verzinkt 4 x 16 mm**  
**Galvanized screw 4 x 16 mm**  
**Pozinkovaný vrut 4 x 16 mm**


Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

- WKR/Zn/W/4x16**
- do montażu nakładek bocznych NOPB
  - zur Montage der Seitenabdeckungen NOPB
  - for fixing the side caps NOPB
  - k montáži bočního překrytí NOPB

Dostępne w pierwszym kwartale 2016 | Verfügbar im ersten Quartal 2016 |  
Available in the first quarter 2016 | Dostupné v prvním čtvrtletí 2016

System SKT

## U/PSD



**Uszczelka szczotkowa**  
**Bürstendichtung**  
**Brush seal**  
**Kartáčové těsnění**

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

- U/PSD/x**
- do profilu dolnego PSD, PSDW skrzyńki SKT
  - für den SKT Kastenprofil - Unterteil PSD, PSDW
  - for shutter box SKT bottom profile PSD, PSDW
  - ke spodnímu profilu PSD, PSDW boxu SKT


x	Kolor   Farbe   Colour   Barva
03	szary   grau   grey   šedá



100

System SKT

## U/PSB/R



### Uszczelka szczotkowa

#### Bürstendichtung

#### Brush seal

#### Kartáčové těsnění

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

#### U/PSB/R/x

- stosowana z profilem bocznym PSB skrzynki SKT oraz profilem głównym PG MRSZ
- verwendet mit dem PSB Kastenprofil - Seitenteil und mit dem Hauptprofil PG MRSZ
- used with shutter box SKT side profile PSB and the main profile PG MRSZ
- používáno s bočním profilem PSB boxu SKT a hlavním profilem PG MRSZ

x **Kolor | Farbe | Colour | Barva**


**03** szary | grau | grey | šedá



700

Systemy SKT / MRSZ

## U/PSB/M



### Uszczelka szczotkowa

#### Bürstendichtung

#### Brush seal

#### Kartáčové těsnění

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

#### U/PSB/M/x

- do profilu bocznego PSB skrzynki SKT z MKT
- für den Kastenprofil - Seitenteil PSB, SKT mit den MKT Kästen
- for shutter box SKT with MKT side profile PSB
- k bočnímu profilu PSB boxu SKT s MKT

x **Kolor | Farbe | Colour | Barva**


**03** szary | grau | grey | šedá



350

System SKT

## EAH



### Nawiewnik higrosterowany

#### Lüfter mit Hygro-Steuerung

#### Hygroscopied vent

#### Hygrokopická ventilace

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

#### EAH/x

- do montażu w skrzynkach SKT, SKT + MKT
- für die Montage der SKT, SKT + MKT Kästen
- for fixing in shutter boxes SKT, SKT + MKT
- k montáži v boxech SKT, SKT + MKT

x **Kolor | Farbe | Colour | Barva**


**02** biały | weiß | white | bílá



1

System SKT

## SET



oklejane folią dekoracyjną  
mit Dekorfolie beklebt  
covered with a decorative foil  
polepeno dekorativní folií

### Zestaw profili skrzynki Kastenprofileset Set of shutter box profiles Sestava profilů boxu

Pakowanie: 1 kpl. | Packung: 1 Satz | Packing: 1 set | Balení: 1 komplet

**x** Kolor | Farbe | Colour | Barva


**02** biały | weiß | white | bílá

**08** ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

	PSB	PSG	PSRD	PSD	PSPD	PSZ
SET/230/170/x	PSB/170/x	PSG/230/x	PSRD/100/x	PSD/x	-	PSZ/x
SET/230/170/PSPD/x	PSB/170/x	PSG/230/x	PSRD/MKT/78/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x
SET/230/210/x	PSB/210/x	PSG/230/x	PSRD/100/x	PSD/x	-	PSZ/x
SET/230/210/PSPD/x	PSB/210/x	PSG/230/x	PSRD/MKT/78/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x
SET/255/240/x	PSB/240/x	PSG/255/x	PSRD/125/x	PSD/x	-	PSZ/x
SET/255/240/PSPD/x	PSB/240/x	PSG/255/x	PSRD/MKT/103/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x
ilość w zestawie   Anzahl im Satz   number of pieces in set   počet v sadě	[2 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]

System SKT

## ELZ M5



### Elementy łączne M5 Befestigungsteile M5 Fasteners M5 Spojovací prvky M5

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balení: 100 ks

**ELZM5**

- do montażu wieszaka uniwersalnego siłownika WSU, płytki pod mechanizm korbowy PAC
- für die Montage des universalen Antriebslagers WSU, die Lagerplatte für Kurbelbetriebe vom Typ PAC
- for mounting universal motor bracket WSU, plate for gear mechanism PAC
- k montáži univerzálního držáku elektromotoru WSU, destičky pod navíjecí mechanismus PAC

System SKT